



**MARCHÉ PUBLIC**  
**DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES**

Mairie d'Ambilly  
BP 722  
74111 AMBILLY CEDEX  
Tél: 0450380526

**CREATION D'UN PARCOURS SPORTIF**

**Ce document est à remplir impérativement sous peine de rejet de l'offre.**

**Une fiche technique complémentaire devra être fournie pour chaque agrès de chaque station.**

**Cadre du mémoire technique**

## CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

### Station 1

#### a) Caractéristiques techniques du vélo elliptique

CARACTÉRISTIQUES	A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Connectivité	
Réglage de la résistance	
Matière de l'assise	
Matière des repose pieds	
Durée de garantie éléments électroniques	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

#### b) Caractéristiques techniques du vélo traditionnel

CARACTÉRISTIQUES	A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Connectivité	
Réglage de la résistance	
Matière de l'assise	
Matière des pédales et fixation	
Durée de garantie éléments électroniques	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

### Station 2

#### a) Structure d'entraînement extérieur avec des poignées de suspension et élévation de poids

CARACTÉRISTIQUES	A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matériaux des poignées	
Matériaux des poids	
Matériaux des cordes et filets	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

### **b) Barres parallèles pour dips**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matériaux des barres parallèles	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

### **Station 4**

#### **Combinaison de différents exercices de barres et station hexagonale à tractions**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Connectivité	
Différentes hauteurs des barres	
Matière de barres de pompes	
Matière de barres de presse inclinée	
Matière d'échelle horizontale	
Matière filet d'escalade	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

### **Station 5**

#### **Structures de tennis de table pour extérieur**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matériaux de la table	
Matériaux du filet	
Durée de garantie pièces	
Zone de sécurité	

## **Station 6**

### **a) Banc Horizontal pour exercices multiples**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matière du banc	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

### **b) Atelier pour dips**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matière du poignées	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

## **Station 7**

### **Mur de franchissement**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matière du mur	
Matière des prises et cadre du mur	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

## **Station 8**

### **3 Steps avec différentes hauteurs**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>		
Dimensions LxPxH			
Poids			
Age minimum			
RAL disponible			

Matière de la plateforme des pieds			
Durée de garantie pièces			
Hauteur de chute maximale			
Zone de sécurité			

### **Station 9**

#### **Aire de street workout et callisthénie complète**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Connectivité	
Différentes hauteurs des barres	
Matière de barres de pompes	
Matière de barres de presse inclinée	
Matière des barres parallèles	
Matière barre verticale	
Matière filet d'escalade	
Inclinaison du banc	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

### **Station 10**

#### **Aire pour personnes âgées avec différents agrès**

##### **a) Station d'équilibre 4 plateformes**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matière du point pivotant	
Matière des plateformes oscillantes	
Matière des balustrades et poignées	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

**b) Planche d'équilibre**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Matière du point pivotant	
Matière de la plateforme d'équilibre	
Matière des balustrades et poignées	
Fixation des chaînes	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

**c) Vélo à bras**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Connectivité	
Matière des prises pour les mains	
Matière de l'assise	
Réglage de la résistance	
Durée de garantie éléments électroniques	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

**d) Roue flexible**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>A PRÉCISER PAR LE CANDIDAT</b>
Dimensions LxPxH	
Poids	
Age minimum	
RAL disponible	
Connectivité	
Matière des prises pour les mains	
Matière de la roue	
Réglage de la résistance	
Durée de garantie éléments électroniques	
Durée de garantie pièces	
Hauteur de chute maximale	
Zone de sécurité	

**Service après-vente**

Délais d'intervention maximum <b>en heures</b>	
Commandes pièces détachées : délai maximum <b>en jours</b>	
Mise à disposition d'une autre machine de remplacement (oui ou non et conditions du prêt)	